

Pannelli legno lamellare monostrato

Essenze	Abete con nodi, provenienza Austria o Scandinavia Pino con nodi, provenienza Scandinavia
Larghezza lamelle	da 40 a 60 mm
Composizione pannello	lamelle mono lunghezza e mono larghezza
Formato pannello	Abete Austria Standard da 3000 a 5000x1220 mm Abete e Pino Scandinavia da 2980 a 5080x1220 mm
Spessori	a partire da 8 mm fino a 50 mm
Umidità	10% ± 2% alla partenza, ottenuta meccanicamente
Incollaggio	D/3 vinilico, senza sostanze nocive, a basso impatto ambientale secondo normativa Europea vigente (DIN EN 204)
Calibratura / Levigatura	sui due lati, grana 100

Classificazioni

Le classificazioni sono riferite alle caratteristiche qualitative di una sola faccia del pannello.

- Classe A** materiale sano, nodi legati, non macchiato, ammesse tracce di midollo isolate piccole sacche di resina riparate con tasselli, Incollaggio senza difetti. Tollerato qualche nodo rimosso e piccole stuccature.
- Classe B** materiale sostanzialmente sano, nodi legati, ammesso midollo e piccole sacche di resina, le resine più grandi (40/50 mm) vengono tassellate, accettate riparazioni di nodi con tasselli, tollerate piccole stuccature, incollaggio senza difetti
- Classe C** materiale senza particolari requisiti, presenza di nodi senza particolari limiti di diametro, nessun buco passante, possibilità di rosature e/o bluettature.